

# boehlerit

Programm  
Hartmetall-Hackschare





boehlerit

## Hartmetall-Hackschare

Wer stets die Kosten im Blick hat, auf konstant hohe Arbeitsqualität und höchste Wirtschaftlichkeit setzt, ist mit den Agrartechnikprodukten von Boehlerit bestens bedient.

Selbstschärfungseffekt:  
Hartmetall-Segmente von Anfang  
bis Ende durchgehend schnittig

Durch verschiedenste  
Aufnahmevarianten für alle  
gängigen Hackgeräte passend

Sehr geringer Breitenverlust  
bis zum Standzeitende

Gezahnte und versetzt angeordnete  
Hartmetall-Segmente für optimale  
Schnittqualität

Etwas tiefer liegende Hartmetall-  
Spitze für besseren Einzug

## Hartmetall-Hackschare

Arbeitstiefe: bis 3 cm  
Arbeitsbreiten: 100 - 200 mm



## Hartmetall-Hackschare mit Stiel

**boehlerit**

Arbeitstiefe: bis 3 cm  
Arbeitsbreiten: 120 - 200 mm

Die optimale Boehlerit Hackschar-Lösung ist die bewährte Hackschare mit verschweißtem Stiel. Dadurch werden Winkelabweichungen ausgeschlossen und die Arbeitsqualität sowie die Standzeit nochmals verbessert.



### Zubehör für Boehlerit Hacktechnik

Boehlerit Hackscharstiel roh  
Boehlerit Hackscharstiel lackiert

Planetenkopfschraube M10x40  
STK-Mutter M10 mit Bund  
SKT-Schraube M5x30  
SKT-Mutter M5




## Hartmetall-Kultivatorschare

Arbeitstiefe: bis 8 cm  
Arbeitsbreiten: 120 - 180 mm

Weiterentwicklung der Hartmetall-Hackschare für  
härtere Arbeitsbedingungen auf Saatbettkombinationen.

Verschiedene  
Aufnahmen erhältlich



Sehr geringer Breitenverlust  
bis zum Standzeitende

Stärkere Hartmetall-Segmente  
für höhere Standzeiten

Verstärkter Spitzenbereich  
gegen Fremdkörpereinwirkung

Variante mit steiler Aufnahme

Passend für Federzinken 32x10



## Verschleißverhalten Hartmetall-Hackschare

boehlerit



HS160A2, nach etwa 100 ha Sägezahnform noch gut erkennbar



HS180A1, 12-reihig nach etwa 350 ha



Halten der vollen  
Arbeitsbreite bis zum  
Standzeitende!

HS160A1, 12-reihig nach etwa 600 ha 15 - 20 % der Standzeit noch übrig

## Agrartechnikinnovationen in voller Programmbreite

**boehlerit**

Das traditionsreiche Hartmetall-Unternehmen Boehlerit setzte in den letzten Jahren sehr viel technisches Know-how in die Entwicklung von Werkzeugen zur Bodenbearbeitung. Ausgelegt für optimale Arbeitsqualität und hohen Verschleißschutz liegt das Hauptaugenmerk unserer Bodenbearbeitungswerkzeuge auf wirtschaftlicher Effizienz, höchster Produktivität und einer Standzeitsteigerung um das bis zu 10-fache.



**Boehlerit GmbH & Co. KG**  
Werk VI-Straße 100  
8605 Kapfenberg  
Austria  
Phone +43 3862 300 - 0  
Fax +43 3862 300 - 479  
klaus.pinitisch@boehlerit.com  
www.boehlerit.com

**Boehlerit GmbH & Co. KG**  
Heidenheimer Straße 108  
73447 Oberkochen  
Deutschland  
Telefon +49 7364 950 700  
Telefax +49 7364 950 720  
bld@boehlerit.de  
www.boehlerit.com