


boehlerit

Sägezähne

für die Metallbearbeitung

Sawing inserts

for metal machining



Boehlerit – der Entwicklungspionier im Hartmetall

Die Marke Boehlerit wurde 1932 für die Hartmetallfertigung der Firma Böhler in Düsseldorf gegründet. 1950 begann der Aufbau der Hartmetallfertigung in der österreichischen Stahlstadt Kapfenberg, wo sich heute der Hauptstandort der Boehlerit Gruppe befindet. Ein wesentlicher Meilenstein in der Boehlerit Geschichte war die 100%ige Übernahme der gesamten Boehlerit Gruppe durch den Leitz Firmenverband aus Oberkochen / Deutschland im Jahr 1991. Seitdem hat sich Boehlerit erfolgreich zum Schneidstoffzentrum der Leitz Firmengruppe entwickelt und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Schneidstoffen aus Hartmetall für Werkzeuge zur Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung sowie von Werkzeugen zum Drehen, Fräsen, Bohren und Drehschälen. Eine weitere Stärke von Boehlerit sind Hartmetalle für Konstruktionsteile und für den Verschleißschutz. Weiters wurde speziell für die Fertigung von Sägezähnen und Sonderteilen mit einer Schnellfertigungslinie 1998 eine eigene Hartmetallfertigung in Oberkochen/ Deutschland gegründet.

Boehlerit – Pioneers in Carbide Development


www.boehlerit.com

The Boehlerit brand was established in 1932 for the hard metal production of the Böhler company in Dusseldorf. 1950 was the beginning of carbide production in the Austrian steel town of Kapfenberg where the Boehlerit Group's headquarters are located today. The take-over of the entire Boehlerit Group by the Leitz Group from Oberkochen, Germany in 1991 marked an important milestone in the history of Boehlerit. Since its integration into the Leitz Group, Boehlerit has successfully developed into the group's centre for cutting materials. It is one of the world's leading producers of carbide cutting materials for tools for wood, plastic and metal cutting and tools for turning, milling, drilling and bar peeling. Hard metals for structural parts and wear protection are yet another core competency of Boehlerit. In 1998 a further carbide production for saw tips and tailor made parts in a rapid production line was established.



Oberkochen in Deutschland / Oberkochen in Germany

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Subject to changes from technical development and printing errors.



Sortenübersicht Grade Overview	4
Sortenbeschreibung Grades	4
Sägezähne Sawing inserts	5

Zertifikat 14001



Zertifikat EN ISO 9001:2008 Certificate EN ISO 9001:2008



Zertifikat EN ISO 14001:2004 Certificate EN ISO 14001:2004



Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Range of applications	Werkstoffgruppe Group of materials					
			P	M	K	N	S	H
		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	Stahl Steel	Rostfrei Stainless	Grauguß Grey cast iron	NE-Metalle (Al, etc.) Nonferrous metals	Hochwarmfest High temperature materials	Harte Hard materials
SB25	HW-P25		■					
HB10	HW-K10				■			
HB20	HW-K20				■			
SBFMoD	HW-P25		■					
SB40	HW-P40		■					
HB30F	HW-K30		■					
Anwendungsschwerpunkt Application peak Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	■ Hauptanwendung Main application □ Weitere Anwendung Further applications					

Sortenbeschreibung
Grades

● **SB25**

Mehrbereichssorte für Sägezähne zur Bearbeitung von Metallen und Verbundstoffen.

● **HB10**

Grauguss >220 HB, kurzspanender Temperguss, Hartguss und Stahl, B untmetalle, Leichtmetalle, Glas, Gestein, Holz, Kunststoffe. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

● **HB20**

Bearbeitung von Grauguss, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Holz. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

● **SBFMoD**

Mehrbereichssorte zum Sägen von Stahl, Stahlguss, rost- und hitzebeständigen Werkstoffen und legiertem Grauguss. Spezielle Anwendung beim Sägen in unbeschichteter und beschichteter Ausführung. Sehr gutes Substrat für viele Beschichtungen.

● **SB40**

Grobbearbeitung und Sägen von C-Stahl, rostbeständigen Stählen und Stahlguss unter erschwerten Bedingungen. Drehen, Hobeln, Stoßen mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten, großen Spanquerschnitten und großen Spanwinkeln.

● **HB30F**

Bei Anforderungen an hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit und an hohe Oberflächengüte. Holz, Verbundwerkstoffe Holz-Kunststoff-Al, Si-Legierungen, Titan, Rostfreie Stähle, Hochwarmfeste Ni-Co-Stähle.

● **SB25**

● Multi-purpose sawing inserts grade for machining of metals and compound materials.

● **HB10**

● Grey cast iron >220 HB, short-chipping malleable cast iron, chilled cast iron and steel, non-ferrous metals, light metals, glass, rock, wood, plastics. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

● **HB20**

● Machining of grey cast iron, non-ferrous metals, plastics, wood. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

● **SBFMoD**

● Multi-purpose grade for sawing of steel, cast steel, rustproof and heat-resistant materials and alloyed grey cast iron. Special application with sawing inserts – both coated and uncoated. Excellent grade for many coatings.

● **SB40**

● Roughing and sawing of C-steel, rustproof steels and cast steel under difficult conditions. Turning, planing, splicing at low cutting speeds, for wide chip cross-sections and large rake angles.

● **HB30F**

● When high wear resistance and strength are needed and high surface quality is requested. Wood, composite materials wood-plastics-Al, Si-alloys, titanium, stainless steels, high-temperature resistant Ni-Co steels.

WZ: 434P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434P-8,0 x 2,5 x 2,30	25641	2,5	○					
	434P-8,0 x 2,6 x 2,30	25766	2,6	○					
	434P-8,0 x 2,7 x 2,30	25583	2,7	○					
	434P-8,0 x 2,8 x 2,30	25758	2,8	○					
	434P-8,0 x 3,0 x 2,30	25623	3,0	○					
	434P-8,0 x 3,3 x 2,30	25707	3,3	○					
	434P-8,0 x 3,4 x 2,30	25622	3,4	○					
	434P-8,0 x 3,5 x 2,30	25576	3,5	●					
	434P-8,0 x 3,6 x 2,30	25615	3,6	○					
	434P-8,0 x 3,8 x 2,30	25708	3,8	○					
	434P-8,0 x 3,9 x 2,30	25616	3,9	○					
	434P-8,0 x 4,0 x 2,30	25726	4,0	○					
	434P-8,0 x 4,2 x 2,30	25665	4,2	○					
	434P-8,0 x 4,4 x 2,30	25614	4,4	○					
	434P-8,0 x 4,5 x 2,30	25709	4,5	○					
	434P-8,0 x 4,6 x 2,30	25620	4,6	●					
	434P-8,0 x 4,7 x 2,30	25765	4,7	○					
	434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25750	4,8	○					
434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25644	4,8				○			

WZ: 434V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434V-8,0 x 2,6 x 2,30	25385	2,6	●					
	434V-8,0 x 3,0 x 2,30	25201	3,0 *	●					
	434V-8,0 x 3,6 x 2,30	25386	3,6	●					
	434V-8,0 x 4,2 x 2,30	25530	4,2	●					
	434V-8,0 x 4,3 x 2,30	25592	4,3	●					
	434V-8,0 x 4,5 x 2,30	25591	4,5	●					
	434V-8,0 x 5,5 x 2,30	25274	5,5	●					

WZ: 522F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	522F-5,0 x 1,8 x 2,00	25802	1,8	○					
	522F-5,0 x 2,0 x 2,00	25728	2,0	●					

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request
* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 625F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	625F-6,5 x 2,1 x 2,00	25801	2,1	○					
	625F-6,5 x 2,3 x 2,00	25729	2,3	●					
	625F-6,5 x 2,5 x 2,00	25771	2,5	●					
	625F-6,5 x 2,7 x 2,00	25772	2,7	●					
	625F-6,5 x 3,2 x 2,00	25810	3,2	○					
	625F-6,5 x 3,4 x 2,00	25821	3,4	○					
	625F-6,5 x 3,6 x 2,00	25811	3,6	○					

WZ: 916P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	916P-10,5 x 5,0 x 3,50	25628	5,0	○					

WZ: 916V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	916V-10,5 x 4,5 x 3,50	25248	4,5	○					
	916V-10,5 x 4,8 x 3,50	25250	4,8	●					
	916V-10,5 x 5,0 x 3,50	25236	5,0	○					
	916V-10,5 x 5,5 x 3,50	25303	5,5	●					
	916V-10,5 x 7,5 x 3,50	25399	7,5	○					

WZ: 988P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	988P-10,5 x 4,5 x 2,60	25731	4,5	○					

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Verfügbar auf Anfrage Available on request
- * Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 988V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	988V-10,5 x 3,6 x 2,60	25257	3,6	●					
	988V-10,5 x 4,0 x 2,60	25258	4,0	○					
	988V-10,5 x 4,4 x 2,60	25200	4,4	●					
	988V-10,5 x 4,8 x 2,60	25669	4,8	●					

WZ: 989	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	989-8,0 x 2,8 x 2,50	2027767	2,8	○					

WZ: 991	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	991-10,5 x 4,3 x 3,00	25538	4,3	●					
	991-10,5 x 4,8 x 3,00	25529	4,8	○					
	991-10,5 x 5,5 x 3,00	25586	5,5	●					
	991-10,5 x 7,0 x 3,00	25732	7,0	○					
	991-10,5 x 7,5 x 3,00	25733	7,5	○					

WZ: 1336	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	1336-13,0 x 7,2 x 4,00	25773	7,2	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request
* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 1336P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	1336P-13,0 x 9,0 x 4,00	25629	9,0	○					

WZ: 2634V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	2634V-5,5 x 2,0 x 1,70	25426	2,0	○					
	2634V-5,5 x 2,2 x 1,70	25605	2,2	○					
	2634V-5,5 x 2,4 x 1,70	25427	2,4	●					
	2634V-5,5 x 2,5 x 1,70	25721	2,5	○					
	2634V-5,5 x 2,6 x 1,70	25572	2,6	○					
	2634V-5,5 x 2,7 x 1,70	25827	2,7	○					

WZ: 2717S	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	2717S-6,5 x 2,6 x 2,00	25820	2,0	○						
	2717S-6,5 x 2,8 x 2,00	25631	2,8	○						
	2717S-6,5 x 3,0 x 2,00	25808	3,0	○						
	2717S-6,5 x 3,9 x 2,00	25803	3,9	○						
	2717S-6,5 x 4,2 x 2,00	25809	4,2	○						

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Verfügbar auf Anfrage Available on request
- * Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 2717V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	2717V-6,5 x 2,4 x 2,00	25666	2,4	○						
	2717V-6,5 x 2,5 x 2,00	25594	2,5	○						
	2717V-6,5 x 2,6 x 2,00	25722	2,6	○						
	2717V-6,5 x 2,7 x 2,00	25737	2,7	○						
	2717V-6,5 x 2,8 x 2,00	25440	2,8	○						
	2717V-6,5 x 3,0 x 2,00	25599	3,0	○						
	2717V-6,5 x 3,2 x 2,00	25663	3,2	○						
	2717V-6,5 x 3,4 x 2,00	25664	3,4	○						
	2717V-6,5 x 3,5 x 2,00	25604	3,5	○						
	2717V-6,5 x 3,6 x 2,00	25608	3,6	○						
	2717V-6,5 x 3,9 x 2,00	25613	3,9	○						
2717V-6,5 x 4,2 x 2,00	25564	4,2	○							

WZ: 5005	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	5005-10,0 x 10,0 x 6,00	2069481	10,0	○						

WZ: 5505	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	5505-15,0 x 5,2 x 4,00	2069537	5,2	○						
	5505-15,0 x 7,2 x 4,00	2069472	7,2	○						
	5505-15,0 x 8,7 x 4,00	2080034	8,7	○						
	5505-15,0 x 9,0 x 4,00	2069473	9,0	○						
	5505-15,0 x 9,2 x 4,00	2065590	9,2	○						

WZ: 5605	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	5605-15,3 x 9,2 x 4,00	2065592	9,2	○						

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request
* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 5706	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	5706-12,0 x 7,2 x 4,00	2069474	7,2	○					
	5706-12,0 x 8,5 x 4,00	2080035	8,5	○					
	5706-12,0 x 9,0 x 4,00	2071120	9,0	○					

WZ: 5806	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	5806-10,5 x 4,8 x 2,60	2069475	4,8	○					

WZ: 5906	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	5906-8,0 x 4,8 x 2,60	2069477	4,8	○					

WZ: 6006	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	6006-9,0 x 4,8 x 4,00	2069476	4,8	○					
	6006-9,0 x 9,0 x 4,00	2071121	9,0	○					

- Verfügbar ab Lager Available from stock
- Verfügbar auf Anfrage Available on request
- * Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 6106	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	6106-12,5 x 10,0 x 6,00	2070320	10,0	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock
 ○ Verfügbar auf Anfrage Available on request
 * Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

BOEHLERIT GmbH & Co. KG

Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +43 3862 300 - 0
Telefax +43 3862 300 - 479
info@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Deutschland/Germany
Boehlerit GmbH & Co. KG
Heidenheimer Straße 108
D-73447 Oberkochen
Telefon +49 (0) 7364 950 700
Telefax +49 (0) 7364 950 720
bld@boehlerit.de
www.boehlerit.com


Argentinien/Argentina

SIN PAR S.A.
Conesa 10
B1878KSB Quilmes -
Buenos Aires
Telefon +54 11 4257 4396
Telefax +54 11 4224 5687
ventas@sinpar.com.ar
www.sinpar.net
www.boehlerit.com

Australien/Australia

voestalpine High Performance
Metals (Australia) Pty Ltd
Suite 1, 25-27 Grose St
North Parramatta NSW 2151
Sydney
Telefon +61 2 9681 3100
Telefax +61 2 9632 6161
buau_feedback@buau.com.au
www.buau.com.au
www.boehlerit.com

Brasilien/Brazil

Boehlerit Brasil Ferramentas Ltda.
Rua Capricórnio 72
Alpha Conde Comercial I
06473-005 - Barueri -
São Paulo
Telefon +55 11 554 60 755
Telefax +55 11 554 60 476
info@boehlerit.com.br
www.boehlerit.com

China/China

Boehlerit China Co. Ltd.
Swiss Center Shanghai
Room A107, Building 3
No. 526, 3rd East Fute Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
200131 P.R. China
Telefon +86 137 358 950 58
info@boehlerit.com.cn
www.boehlerit.com

England/United Kingdom

Boehlerit GmbH & Co.KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
Telefon +44 79 74 98 37 12
Telefax +43 3862 300 479
peter.lawrence@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Finnland/Finland

Oy Maantera AB
Keinumäenkuja 2, P.O. Box 70
01510 Vantaa
Telefon +358 29 006 130
Telefax + 358 29 006 1130
maantera@maantera.fi
www.maantera.fi
www.boehlerit.com

Frankreich/France

Boehlerit GmbH & Co.KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
Telefon +43 3862 300 0
Telefax +43 3862 300 796
Mobil +352 691 222 884
hans.mueller@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Italien/Italy

Boehlerit Italy S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, Nr. 45
20090 Rodano (MI)
Telefon +39 02 269 49 71
Telefax +39 02 218 72 456
info@boehlerit.it
www.boehlerit.com

Kroatien/Serbien/Bosnien & Herzegowina

Croatia/Serbia/Bosnia & Herzegovina
Boehlerit GmbH & Co. KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
www.boehlerit.com
Milkan Dojcinovic
Telefon: +385 98 218 761
Telefax: +385 1 6156511
dojcinovic@zoller-a.at

Mexiko/Mexico

Boehlerit S.A. de C.V.
Av. Acueducto No. 15
Parque Industrial Bernardo
Quintana
El Marqués, Querétaro
C.P. 76246
Telefon +52 442 221 5706
Telefax +52 442 221 5555
lmt.mx@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Niederlande/Netherlands

voestalpine High Performance
Metals B.V.
Isolatorweg 30-32
(Westpoortnummer 3288)
NL-1014 AS Amsterdam
Telefon +31 20 581 7400
Telefax +31 20 581 7450
info@bohler.nl
www.bohler.nl
www.boehlerit.com

Hagro Precisie b.v.

Industriepark 18
5374 CM Schaijk
Telefon +31 486 462 424
Telefax +31 486 461 650
hagro@hagro.nl
www.hagro.nl

Polen/Poland

Boehlerit Polska sp.z.o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
Telefon +48 61 659 38 00
Telefax +48 61 623 20 14
info@boehlerit.pl
www.boehlerit.com

Schweden/Sweden

Edeco Tool AB
Gräsdalsgatan 9
650 02 Karlstad
Telefon +46 54 55 80 00
Telefax +46 54 55 80 35
info@edeco.se
www.edeco.se
www.boehlerit.com

Schweiz/Switzerland

voestalpine High Performance
Metals Schweiz AG
Hertistrasse 15
8304 Wallisellen
Telefon +41 44 832 88 11
Telefax + 41 44 832 88 00
verkauf.hpm-schweiz@voestalpine.com
www.voestalpine.com/hpm/schweiz
www.boehlerit.com

Singapur/Singapore

Boehlerit Asia Pte Ltd
1 Clementi Loop 04-01
Clementi West District Park
Singapore 12 98 08
Telefon +65 64 62 1608
Telefax +65 64 62 4215
info@boehleritasia.com
www.boehlerit.com

Slowakei/Slovakia

Kancelár Boehlerit
Santraziny 753
760 01 Zlín
Telefon +420 577 214 989
Telefax +420 577 219 061
boehlerit@boehlerit.sk
www.boehlerit.cz
www.boehlerit.com

Slowenien/Slovenia

KAČ trade d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 46
3310 Žalec
Telefon: +386 3 710 40 80
Telefax: +386 3 710 40 81
info@kactrade.si
www.kactrade.com
www.boehlerit.com

Spanien/Spain

Boehlerit Spain S.L.
C/ Tecnología, 82 Pasaje C
Nave 22
08450 Llinars del Valles
Barcelona
Tel. +34 93 750 7907
info@boehlerit.es
www.boehlerit.es

Südkorea/South Korea

LMT Korea Co., Ltd
Room # 1520,
Anyang Trade Center
Bisan-Dong, Dongan-Gu Anyang-
Si, Gyeonggi-Do,
431-817
Telefon +82 31 384 8600 Telefax
+82 31 384 2121
lmt.kr@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Tschechien/Czech Republic

Kancelár Boehlerit
Santraziny 753
760 01 Zlín
Telefon +420 577 214 989 Telefax
+420 577 219 061
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.cz
www.boehlerit.com

Türkei/Turkey

Boehlerit Sert Metal
ve Takım San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1600. Sk.No: 1602
41480 Gebze – Kocaeli
Telefon +90 262 677 1737
Telefax +90 262 677 1746
info@boehlerit.com.tr
www.boehlerit.com.tr
www.boehlerit.com

Ungarn/Hungary

Boehlerit Hungária Kft.
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32
H-2030-Érd, Kis-Duna u.6.
Telefon +36 23 521 910
Telefax +36 23 521 919
info@boehlerit.hu
www.boehlerit.com